

## **ELECTROMAGNETICA S.A.**

# **CAIET DE SARCINI PRIVIND VÂNZAREA MAȘINILOR DE INJEȚIE MASĂ PLASTICĂ deținute de ELECTROMAGNETICA S.A.**

**Data: 17 noiembrie 2024**

---

Prezentul Caiet de sarcini stabilește principiile, condițiile și modalitatea în care urmează să aibă loc vânzarea Mașinilor de injecție masă plastică prezentate deținute de **ELECTROMAGNETICA S.A.**

## Capitolul I - Anunțul Licităției

ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19/1991, având CUI RO 414118, (denumit în continuare „Vânzătorul” sau “ELECTROMAGNETICA S.A.”), organizează începând cu data de 27 noiembrie 2024 ora 10:00 la adresa din București, Calea Rahovei, nr. 266-268, București, Sector 5, Licităție competitivă deschisă cu strigare (“Licităția”) pentru vânzarea Mașinilor de injecție masă plastică, fiecare mașină va face obiectul unei sesiuni de Licităție ce va fi anunțat public prin ziar, site-ul societății și raport BVB.

Vânzarea se face în mod individual, pentru fiecare Mașină de injecție mase plastice, conform anexelor.

La ședința de Licităție se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licităției („Regulamentul Licităției”). Se pune la dispoziția participanților un Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Mașinilor de injecție masă plastică și Regulamentul Licităției. Acestea sunt disponibile pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa <https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari>.

Prețul de pornire al Licităției va fi stabilit individual pentru fiecare Mașină ce face obiectul Licităției, conform anexelor. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

Garanția de participare la Licităție este stabilită pentru fiecare Mașină ce face obiectul Licităției, conform anexelor

Taxa de participare la Licităție nerambursabilă este stabilită conform anexelor.

Perioada de desfășurare a Licităției va cuprinde următoarele etape:

- ✓ Publicarea Anunțului Licităției pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A. și cel puțin într-un ziar;
- ✓ Publicarea pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A. a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licităției și a altor informații relevante legate de Echipament și/sau Licităție și orice actualizări la acestea;
- ✓ Perioada de clarificări, verificare documente de calificare, durează până la data limită pentru depunerea documentației de calificare.

Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa <https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari>.

## Capitolul II.1 Descrierea Mașinilor de injecție masă plastică

Se licitează un număr de 25 Mașini de injecție masă plastică, în sesiuni individuale per mașină, Mașinile având următoarele caracteristici:

1. Mașina nr. 1: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES ES 200/40**, data achiziție 1992, capacitate 40 tone, capacitatea de injectare 88 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 430x460 mm, distanța între bare 305x305, înălțimea min/max 150/480, diametru inel central 100 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1992	ENGEL ES ES 200/40	40 Tone	88 g	2400 Bar	430x460 mm	305x305	150 / 480	100 mm

2. Mașina nr. 2: Mașina de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 80/25**, dată achiziție an 1992, capacitate 25 tone, capacitatea de injectare 35 g, presiunea de injecție 2200 bar, dimensiunea orizontal și vertical 380x432,5 mm, distanța între bare 260x260, înălțimea min/max 150/330, diametru inel central 100 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max.	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1992	ENGEL ES 80/25	25 Tone	35 g	2200 Bar	380X432,5 mm	260x260	150 / 330	100 mm

3. Mașina nr. 3: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 80/25**, data achiziție 1991, capacitate 25 tone, capacitatea de injectare 35 g, presiunea de injecție 2200 bar, dimensiunea orizontal și vertical 380x432,5 mm, distanța între bare 260x260, înălțimea min/max 150/330, diametru inel central 100 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1991	ENGEL ES 80/25	25 Tone	35 g	2200 Bar	380X432,5 mm	260x260	150 / 330	100 mm

4. Mașina nr. 4: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 80/25**, data achiziție 1991, capacitate 25 tone, capacitatea de injectare 35 g, presiunea de injecție 2200 bar, dimensiunea orizontal și vertical 380x432,5 mm, distanța între bare 260x260, înălțimea min/max 150/330, diametru inel central 100 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1991	ENGEL ES 80/25	25 Tone	35 g	2200 Bar	380X432,5 mm	260x260	150 / 330	100 mm

5. Mașina nr. 6: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL (vertical) ES 200/40**, data achiziției 1992, capacitate 40 tone, capacitatea de injectare 88 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 430x460 mm, distanța între bare 305x305, înălțimea min/max 150/480, diametru inel central 100 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1992	ENGEL (vertical) ES 200/40	40 Tone	88 g	2400 Bar	430x460 mm	305x305	150 / 480	100 mm

6. Mașina nr. 7: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 700/150**, data achiziției 1992, capacitate 145 tone, capacitatea de injectare 450 g, presiunea de injecție 1910 bar, dimensiunea orizontal și vertical 750x850 mm, distanța între bare 510x510, înălțimea min/max 150/460, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1992	ENGEL ES 700/150	145 Tone	450 g	1910 Bar	750x850 mm	510x510	150 / 460	160 mm

7. Mașina nr. 9: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 330/70**, data achiziției 1996, capacitate 70 tone, capacitatea de injectare 110 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 660x400 mm, fără bare, înălțimea min/max 200/450, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Prindere forță	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1996	ENGEL ES 330/70	70 Tone	110 g	2400 Bar	660x400 mm	-	200 / 450	125 mm

8. Mașina nr. 10: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 500/120**, data achiziției 1996, capacitate 120 tone, capacitatea de injectare 250 g, presiunea de injecție 2040 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/500, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	1996	ENGEL ES 500/120	120 Tone	250 g	2040 Bar	730x420 mm	-	250 / 500	125 mm

9. Mașina nr. 11: Mașină de injecție mase plastice, **model FEROMATIK K275-S**, data achiziție 1999, capacitate 275 tone, capacitatea de injectare 723g, presiunea de injecție 2150 bar, dimensiunea orizontal și vertical 970x970 mm, distanța între bare 630x630, înălțimea min/max 350/1200, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea a	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametru l inel central
Mașină injecție mase plastice	1999	FEROMATI K K275-S	275 Tone	723 g	2150 Bar	970X970 mm	630X630	350 / 1200	160 mm

10. Mașina nr. 12: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 330/110**, data achiziție 2000, capacitate 110 tone, capacitatea de injectare 150 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/750, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2000	ENGEL ES 330/110	110 Tone	150 g	2400 Bar	730X420 mm	-	250 / 750	125 mm

11. Mașina nr. 13: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 330/90**, data achiziție 2000, capacitate 90 tone, capacitatea de injectare 110 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/750, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2000	ENGEL ES 330/90	90 Tone	110 g	2400 Bar	730X420 mm	-	250 / 750	125 mm

12. Mașina nr. 14: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 330/90**, data achiziție 2000, capacitate 90 tone, capacitatea de injectare 110 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/750, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2000	ENGEL ES 330/90	90 Tone	110 g	2400 Bar	730X420 mm	-	250 / 750	125 mm

13. Mașina nr. 15: Mașină de formare prin injecție, **model ENGEL ES 330/90**, data achiziție 2000, capacitate 90 tone, capacitatea de injectare 110 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/750, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2000	ENGEL ES 330/90	90 Tone	110 g	2400 Bar	730X420 mm	-	250 / 750	125 mm

14. Mașina nr. 16: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 330/110**, data achiziție 2000, capacitate 110 tone, capacitatea de injectare 150 g, presiunea de injecție 2400 bar, dimensiunea orizontal și vertical 730x420 mm, fără bare, înălțimea min/max 250/750, diametru inel central 125 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2000	ENGEL ES 330/110	110 Tone	150 g	2400 Bar	730X420 mm	-	250 / 750	125 mm

15. Mașina nr. 17: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL DUO 4550/800**, data achiziție 2017, capacitate 800 tone, capacitatea de injectare 2480 g, presiunea de injecție 2300 bar, dimensiunea orizontal și vertical 1550x1520 mm, distanța între bare 1170x1000, înălțimea min/max 700/1300, diametru inel central 250 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2017	ENGEL DUO 4550/800	800 Tone	2480 g	2300 Bar	1550X1520 mm	1170/1000	700 / 1300	250 mm

16. Mașina nr. 18: Mașină de injecție mase plastice, **model BATTENFELD 200**, data achiziție 2003, capacitate 200 tone, capacitatea de injectare 450 g, presiunea de injecție 2500 bar, dimensiunea orizontal și vertical 840x902 mm, distanța între bare 570x570, înălțimea min/max 250/600, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2003	BATTENFELD 200	200 Tone	450 g	2500 Bar	840X902 mm	570X570	250 / 600	160 mm

17. Mașina nr. 19: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 1350/275**, data achiziție 2004, capacitate 275 tone, capacitatea de injectare 735 g, presiunea de injecție 1840 bar, dimensiunea orizontal și vertical 1050x650x900 mm, fără bare, înălțimea min/max 350/850, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2004	ENGEL ES 1350/275	275 Tone	735 g	1840 Bar	1050X650X900 mm	-	350 / 850	160 mm

18. Mașina nr. 22: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL ES 7050/1000 DUO +robo**, data achiziție 2004, capacitate 1000 tone, capacitatea de injectare 4156 g, presiunea de injecție 2090 bar, dimensiunea orizontal și vertical 2000x1830 mm, distanța între bare 1400x1150, înălțimea min/max 600/1200, diametru inel central 250 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2004	ENGEL ES 7050/1000 DUO+ robo	1000 Tone	4156 g	2090 Bar	2000X1830 mm	1400x1150	600 / 1200	250 mm

19. Mașina nr. 23: Mașină de injecție mase plastice, **model BATTENFELD HM500/5100S**, data achiziție 2007, capacitate 500 tone, capacitatea de injectare 2741 g, presiunea de injecție 1690 bar, dimensiunea orizontal și vertical 1590x1470 mm, distanța între bare 1000x800, înălțimea min/max 450/1150, diametru inel central 200 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2007	BATTENFELD HM500/5100S	500 Tone	2741 g	1690 Bar	1590X1470 mm	1000X800	450 / 1150	200 mm

20. Mașina nr. 24: Mașină de injecție mase plastice, **model ENGEL Victory 260**, data achiziție 2013, capacitate 260 tone, capacitatea de injectare 735 g, presiunea de injecție 1840 bar, dimensiunea orizontal și vertical 1050x650x900 mm, fără bare, înălțimea min/max 350/850, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2013	ENGEL Victory 260	260 Tone	735 g	1840 Bar	1050X650x900 mm	-	350 / 850	160 mm

**21. Mașina nr. 25:** Mașină de injecție mase plastice, **model BATTENFELD SMART POWER 350**, data achiziție 2021, capacitate 350 tone, capacitatea de injectare 1078 cm<sup>3</sup>, presiunea de injecție d melc 65 mm, dimensiunea orizontal și vertical 850/250 mm deschidere/ cursa aruncători, distanța între bare 800x720, înălțimea min/max 400/1250, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2021	BATTENFELD SMART POWER 350	350 Tone	1078 cm <sup>3</sup>	d melc 65 mm	850/250 mm deschidere/ cursa aruncători	800X720	400 / 1250	160 mm

**22. Mașina nr. 26:** Mașină de injecție mase plastice, **model BATTENFELD ECO POWER 180**, data achiziție 2021, capacitate 180 tone, capacitatea de injectare 358 cm<sup>3</sup>, presiunea de injecție d melc 45 mm, dimensiunea orizontal și vertical 480/180 mm deschidere/ cursa aruncători, distanța între bare 570x520, înălțimea min/max 225/650, diametru inel central 160 mm.

Denumire	Data achiziție	Cod	Forță prindere	Capacit. Injectare	Presiune injecție	Dimensiunea	Dist. între bare	Înălțimea min/max	Diametrul inel central
Mașină injecție mase plastice	2021	BATTENFELD ECO POWER 180	180 Tone	358 cm <sup>3</sup>	d melc 45 mm	480/180 mm deschidere/ cursa aruncători	570X520	225 / 650	160 mm



Sumar Activ:

Nr. Mașină	Nume	Data achiziție	Mașină	Prindere	Capacitatea	Presiune	Dimensiunea	Distanța	Înălțimea	Diametru inel central
			Cod	Forță (tone)	Injecare (g)	Injecție (bar)	Hor x vert (mm)	Între bare	min/ max (mm)	(mm)
1	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1992	ENGEL ES ES 200/40	40	88	2400	430x460	305x305	150 / 480	100
2	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1992	ENGEL ES 80/25	25	35	2200	380x432.5	260x260	150 / 330	100
3	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1991	ENGEL ES 80/25	25	35	2200	380x432.5	260x260	150 / 330	100
4	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1991	ENGEL ES 80/25	25	35	2200	380x432.5	260x260	150 / 330	100
6	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1992	ENGEL (vertical) ES 200/40	40	88	2400	430x460	305x305	150 / 480	100
7	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1992	ENGEL ES 700/150	145	450	1910	750x850	510x510	150 / 460	160
9	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1996	ENGEL ES 330/70	70	110	2400	660x400	No bars	200 / 450	125
10	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1996	ENGEL ES 500/120	120	250	2040	730x420	No bars	250 / 500	125
11	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	1999	FEROMATIK K275-S	275	723	2150	970x970	630x630	350 / 1200	160
12	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	2000	ENGEL ES 330/110	110	150	2400	730x420	No bars	250 / 750	125
13	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	2000	ENGEL ES 330/90	90	110	2400	730x420	No bars	250 / 750	125
14	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLĂSTICE	2000	ENGEL ES 330/90	90	110	2400	730x420	No bars	250 / 750	125

15	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2000	ENGEL ES 330/90	90	110	2400	730x420	No bars	250 / 750	125
16	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2000	ENGEL ES 330/110	110	150	2400	730x420	No bars	250 / 750	125
17	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2017	ENGEL DUO 4550/800	800	2480	2300	1550x1520	1170x1000	700/1300	250
18	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2003	BATTENFELD 200	200	450	2500	840x902	570x570	250 / 600	160
19	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2004	ENGEL ES 1350/275	275	735	1840	1050x650/900	No bars	350 / 850	160
22	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2004	ENGEL ES 7050/1000 DUO + robo	1000	4156	2090	2000x1830	1400x1150	600 / 1200	250
23	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2007	BATTENFELD HM500/5100S	500	2741	1690	1590x1470	1000x800	450/1150	200
24	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2013	ENGEL Victory 260	260	735	1840	1050x650/900	No bars	350 / 850	160
25	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2021	BATTENFELD SMART POWER 350	350	1078 cm3	d melc 65 mm	850/250 mm deschidere/ cursa aruncatori	800x720	400/1250	160
26	MAȘINĂ INJECȚIE MASE PLASTICE	2021	BATTENFELD ECO POWER 180	180	358 cm3	d melc 45 mm	480/180 mm deschidere/ cursa aruncatori	570x520	225/650	160

Activul se vinde în starea în care se găsește și nu se pot depune oferte pentru părți ale acestuia.

## Capitolul II.2 – Prețul de pornire al Licităției

Prețul de pornire al Licităției va fi stabilit pentru fiecare Mașină conform anexelor. Se poate aplica TVA, în funcție de prevederile legale.

## Capitolul III. Participanți și documentele solicitate pentru calificarea licitatorilor

Are dreptul de a participa la Licităție orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a plătit taxa de participare la Licităție, inclusiv garanția de participare;
- a depus cererea de participare la Licităție, împreună cu toate documentele solicitate în Caietul de Sarcini, în termenul prevăzut în Caietul de Sarcini;
- are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată față de ELECTROMAGNETICA S.A.;
- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Pentru participarea la Licităție, documentele prevăzute mai jos trebuie depuse la următoarele date limită, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (sediul ELECTROMAGNETICA S.A. sau adresa de email [licitatii@electromagnetica.ro](mailto:licitatii@electromagnetica.ro)), conform anexelor.

Pentru participarea la Licităție vor fi depuse următoarele documente, până la termenul limită specificat în tabelul din anexe, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (sediul ELECTROMAGNETICA S.A. sau adresa de e- mail [licitatii@electromagnetica.ro](mailto:licitatii@electromagnetica.ro)).

### Ofertantul persoană fizică:

- 1) Copie după actul de identitate (și original pentru identificare) și procură specială notarială, în cazul reprezentării prin mandatar;
- 2) Dovada achitării garanției de participare la Licităție (în original);
- 3) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3 din Caietul de Sarcini);
- 4) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 5) Dovada achitării taxei de participare la licitație;
- 6) Cererea de participare la Licităție și oferta depusă în plic închis;
- 7) Dovada achitării Caietului de Sarcini.

### Ofertantul persoană juridică:

- 1) Împuternicire pentru reprezentanții persoanelor juridice pentru Licităție (în original), conform celor prezentate mai jos;
- 2) BI/CI, aflat în termen de valabilitate, al reprezentantului (și a persoanei care a fost împuternicită);
- 3) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în original);
- 4) Dovada achitării garanției de participare la Licităție (în original);

- 5) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3.2 din Caietul de Sarcini);
- 6) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2.2 din Caietul de Sarcini);
- 7) Cererea de participare la Licitatie și oferta depusă în plic închis;
- 8) Cererea de participare la Licitatie;
- 9) Acceptarea și asumarea în mod expres și irevocabil a condițiilor contractuale (speciale) propuse prin proiectul de Contract de Vânzare-Cumpărare (Anexa 4.1 la Caietul de Sarcini);
- 10) Dovada achitării taxei de participare la Licitatie.

Pentru reprezentare sunt necesare următoarele documente:

În cazul persoanei juridice reprezentată prin administratorul societății:

- **în cazul în care acesta are puteri depline** este suficient un extras ORC recent (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice. Se va depune totodată o declarație a societății mandante din care să rezulte că administratorul societății are puteri depline, nelimitate de reprezentare a societății și că societatea mandantă își asumă răspunderea pentru toate actele mandatarului, pentru supraofertare și supralicitare.
- **în cazul în care administratorul societății nu are puteri depline**, va putea depune o procură specială de reprezentare din partea societății, semnată de către reprezentanții cu puteri depline sau un extras ORC recent (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), însoțit de o hotărâre AGA de împuternicire a administratorului societății, care va conține minim obiectul Licitatiei la care participă și limitele mandatului său. Se va depune totodată o declarație a societății mandante din care să rezulte că societatea își asumă răspunderea pentru toate actele mandatarului, inclusiv pentru supraofertare și supralicitare.
- **în cazul unui reprezentant altul decât reprezentantul legal**, se va depune procura specială de reprezentare semnată de reprezentanții cu puteri depline, precum și dovada puterilor depline ale semnatarului procurii. Procura specială va conține mențiunea conform căreia mandantul își asumă responsabilitatea pentru toate actele mandatarului, inclusiv pentru supraofertare și supralicitare.

Organizatorul Licitatiei își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare pentru a dovedi legătură de reprezentare.

Pentru persoanele străine toate aceste documente vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Garanția de participare la Licitatie este menționată în anexe.

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus sau prezentarea lor cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus, până la termenul limită de depunere a documentelor pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, atrage descalificarea automată (excluderea) de la participarea la Licitatie și excluderea ofertei.

Procesul de vânzare a Mașinilor de injecție masă plastică va cuprinde două etape:

1. Desemnarea adjudecatarului/cumpărătorului a Mașinilor de injecție masă plastică
2. Încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare, respectiv al Contractului de Închiriere Spațiu, după caz.

Persoanele care fac parte din conducerea ELECTROMAGNETICA S.A. și persoanele cu funcții de decizie în cadrul ELECTROMAGNETICA S.A., implicate în procedura de vânzare, în considerarea cărora ofertanții trebuie să evalueze și să declare inexistența conflictului de interese sunt următoarele:

1. Daniela-Adi Cucu, Sorin-Iulian Cioacă, Cristina-Gabriela Gagea, Mihai Trifu, Mihai Zoescu – membrii Consiliului de Administrație,
2. Daniela Cucu – Președinte, Robert Ion și Mariana Nițu – membrii Comisiei de Licitatie.

#### Capitolul IV. Clauze contractuale

În vederea transferului dreptului de proprietate asupra Mașinilor de injecție masă plastică se va încheia contractul de Vânzare-Cumpărare aferent („Contractul de Vânzare-Cumpărare”, în forma anexată prezentului Caiet de Sarcini, ca Anexa 4.1).

**Prețul se va achita integral până la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare. Fiecare dintre ofertanți are obligația de a efectua în mod independent, pe cont propriu și pe propria răspundere, o analiză cu privire la eventualele condiții legale obligatorii pentru încheierea valabilă a Contractului de Vânzare-Cumpărare și transferul dreptului de proprietate asupra Activului. În cazul în care îndeplinirea unor astfel de condiții se dovedește necesară, Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi modificat exclusiv în măsura necesară pentru a reflecta obligativitatea îndeplinirii acestor condiții, spre deplina satisfacție a Vânzătorului.**

Părțile vor încheia contractul de Vânzare-Cumpărare în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de adjudecare, iar transferul dreptului de proprietate asupra Mașinilor de injecție masă plastică se va face la data achitării prețului integral.

Părțile vor încheia Contractul de Vânzare-Cumpărare în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de adjudecare.

Părțile au opțiunea de a încheia un contract de închiriere spațiu, conform anexă 4.2.

**Potențialii ofertanți au dreptul de a inspecta și de a investiga Mașinile de injecție masă plastică, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului și sunt de acord să achiziționeze Mașinile de injecție masă plastică în starea în care sunt acestea, pe principiul ”așa cum este”, asumându-și această situație, precum și obligațiile impuse în prezentul Caiet de Sarcini.**

Toate costurile legate de investigarea suplimentară și/sau rapoarte de expertiză sunt suportate de ofertant.

Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecat, în baza deciziilor de aprobare a organelor de conducere competente ale ofertantului adjudecat, după caz, și ale ELECTROMAGNETICA S.A.

#### Capitolul V. Garanția de participare la Licitatie

În vederea protejării vânzătorului de riscul unui comportament necorespunzător al licitatorului în timpul Licitatiei și până la încheierea contractului de Vânzare-Cumpărare,

ELECTROMAGNETICA S.A. solicită o garanție de participare la Licitație ("Garanția"), în următoarele condiții:

<b>Condiții Garanție</b>	
<b>Sumă</b>	Conform anexelor.
<b>Termen limită de depunere</b>	2 zile lucrătoare înainte de data ședinței de Licitație, conform Capitolului III
<b>Restituire</b>	La solicitarea scrisă a participanților la Licitație (cu excepția adjudecatarii). Garanția se restituie începând cu prima zi lucrătoare ulterioară soluționării contestațiilor sau după expirarea termenului prevăzut în documentație pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații. În cazul adjudecatarii, Garanția se consideră ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Mașinilor de injecție masă plastică.
<b>Pierderea Garanției</b>	Garanția se pierde în cazul în care: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ licitatorul/ofertantul nu s-a prezentat la Licitație și/sau, deși s-a prezentat, nu a oferit cel puțin prețul de pornire pentru acea Licitație;</li> <li>▪ licitatorul/ofertantul care a câștigat Licitația nu semnează, din orice cauză, contractul de Vânzare-Cumpărare, sau nu achită, din orice cauză, contravaloarea Mașinilor de injecție masă plastică la termenul stabilit prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Licitației;</li> <li>▪ licitatorul/ofertantul câștigător revocă oferta după adjudecare;</li> <li>▪ alte cauze prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini sau Regulamentul de vânzare.</li> </ul>

Garanția se depune prin virament bancar în contul IBAN RO19RNCB0068004521260001, deschis de ELECTROMAGNETICA S.A. la Banca Comercială Română, Sucursala Ghencea, prin ordin de plată.

**Ofertanții declară că participă la Licitație în perfectă cunoștință de cauză și știu că fiecare Licitare este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitare, ofertantul:**

- **acceptă integral prezentul Caiet de Sarcini și Regulamentul Licitației, inclusiv Contractul de Vânzare-Cumpărare (Anexa 4.1. a Caietului de Sarcini) și Contractul de Închiriere Spațiu (Anexa 4.2. a Caietului de Sarcini) ;**
- **se obligă să cumpere Obiectul Licitației la prețul pe care l-a oferit, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului Licitației.**

Adjudecatorul Obiectului Licitației va semna la data Licitației „Procesul-verbal de adjudecare” a Licitației și va plăti prețul în termenul stabilit. În caz contrar, garanția de participare la Licitație va fi reținută, cu titlul de daune-interese, în patrimoniul ELECTROMAGNETICA S.A.

La ședința de Licitație au acces neîngrădit toți potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă prevederile prezentului Caiet de Sarcini și Regulamentului Licitației și a căror documentație a fost declarată conformă.

În vederea participării la Licitație, potențialii cumpărători îndreptățiți vor fi notificați cel mai târziu până la ora 12:00 din ziua anterioară derulării Licitației. Notificarea se va realiza prin email, la adresa indicată de respectivul potențial cumpărător.

## Capitolul VI – Modul de derulare a Licitatiei

- (1) Licitatia se tine la data, locul si ora indicate in anunt.
  - (2) Licitatia se desfășoară într-una sau mai multe etape de licitare, în condițiile stabilite în Regulamentul Licitatiei.
  - (3) Identificarea și calificarea participanților la Licitatie se face conform condițiilor de participare și „Documentelor de calificare” (menționate anterior).
  - (4) Este obligatoriu ca toți Ofertanții prezenți să ofere cel puțin prețul de pornire a Licitatiei. Prin înscrierea și participarea la Licitatie, se consideră că licitantul/licitanții oferă prețul de pornire al Licitatiei. Licitatia se va desfășura și în prezența unui singur licitant, care se consideră că, prin participarea la Licitatie, oferă cel puțin prețul de pornire al Licitatiei.
- Licitatia este coordonată de o Comisie de Licitatie cu următoarele atribuții:

- conduce ședințele de Licitatie, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și Regulamentului Licitatiei;
- verifică și analizează documentele participanților;
- întocmește lista participanților acceptați, excluzând de la participare pe aceia care nu întrunesc condițiile;
- anunță modul de desfășurare al Licitatiei, clarificând eventualele nelămuriri;
- anunță prețul de pornire al Licitatiei; licitatorii anunță prin strigare și ridicarea talonului de participare, un preț egal cu cel anunțat de organizator ori un preț mai bun decât prețul de pornire al Licitatiei, în conformitate cu Regulamentul Licitatiei;
- stabilește departajarea licitatorilor, la oferte de preț egale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Licitatiei;
- anunță câștigătorul Licitatiei, declară închisă ședința de Licitatie, întocmește procesul-verbal de licitație semnat de către membrii comisiei de Licitatie și participanții la Licitatie;
- soluționează eventualele contestații cu privire la rezultatul Licitatiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii acestora către Vânzător.

Contestațiile cu privire la rezultatul Licitatiei se pot depune la sediul organizatorului, unde a avut loc Licitatia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente. Anularea procedurii de vânzare nu se contestă.

Procesul-verbal de adjudecare a Licitatiei va include:

- a. Anunțul, Caietul de Sarcini și Regulamentul Licitatiei (ca anexe);
- b. Lista ofertanților;
- c. Criteriile de evaluare a ofertelor cu respectarea prevederilor Regulamentului Licitatiei;
- d. Pașii derulării/prețurile strigate de licitatori și rezultatul Licitatiei, cu indicarea câștigătorului;
- e. Acordurile de prelucrare date cu caracter personal semnat de către toți ofertanții (ca anexe);
- f. Mențiunile, după caz, prevăzute în Regulament.

## Capitolul VII. Condiții de participare la Licitatie

În vederea participării la Licitatie, licitatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. să constituie Garanția și să depună toate documentele solicitate;
- b. să fie declarați calificați, în baza documentelor de calificare solicitate.

Anunțul, Regulamentul Licităției și Caietul de Sarcini pentru Licităție se vor posta pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa <https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari>.

### **Capitolul VIII. Criteriul de evaluare a ofertelor**

Criteriul de evaluare a ofertelor: în conformitate cu prevederile Regulamentului Licităției.

### **Capitolul IX. Alte Precizări**

Decizia finală a vânzării Mașinilor de injecție masă plastică către câștigătorul Licităției va fi luată de organele de conducere ale ELECTROMAGNETICA S.A., conform competențelor decizionale, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor. Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare.

ELECTROMAGNETICA S.A. va asigura condițiile necesare transparenței procesului de Licităție în vederea vânzării Mașinilor de injecție masă plastică, prin constituirea unei secțiuni pe site-ul propriu [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro), denumită anunturi-licitații-vanzari.

### **Capitolul X. Anularea Licităției**

Anunțul publicitar de organizare a Licităției, precum și parcurgerea etapelor Licităției, nu creează obligația pentru ELECTROMAGNETICA S.A. de a efectua respectiva vânzare și nici de a încheia Contractul de Vânzare-Cumpărare.

ELECTROMAGNETICA S.A. poate anula/denunța procedura de vânzare oricând până la momentul semnării procesului-verbal de adjudecare, fără nicio obligație de a informa ofertanții asupra motivelor care au determinat anularea procedurii de vânzare, dar va comunica hotărârea de anulare în scris tuturor ofertanților participanți și va înapoia integral garanțiile de participare.

În situația când anularea Licităției se face după adjudecare, din cauză că ofertantul câștigător nu încheie contractul de Vânzare-Cumpărare în termenul agreed, ELECTROMAGNETICA S.A. va reține Garanția ofertantului câștigător pentru acoperirea prejudiciului creat prin neîncheierea contractului de Vânzare-Cumpărare.

### **Capitolul XI – Contestații și litigii**

Contestațiile vor viza doar rezultatul Licităției și se pot depune la sediul ELECTROMAGNETICA S.A. în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-Verbal de adjudecare a Licităției și trebuie să cuprindă toate motivele care au făcut obiectul formulării contestației cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente.

Licitatorul contestatar va primi răspuns în scris la contestația depusă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. Nu vor fi luate în seamă decât contestațiile înregistrate în termenul indicat anterior și doar pentru motive ce vizează rezultatul Licităției.



Nu vor putea face contestații în baza prevederilor de mai sus ofertanții care nu au licitat, care s-au retras, care și-au pierdut sau retras garanția de participare în perioada de valabilitate a garanției.

## Capitolul XII. Încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare

Contractul se încheie în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare, cu respectarea prevederilor și condițiilor de la Capitolul IV de mai sus. Vânzătorul va informa adjudecatarul în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor cu privire la data semnării contractului de Vânzare-Cumpărare.

Transferul dreptului de proprietate asupra Mașinilor de injecție masă plastică se va face la momentul plății integrale a prețului de adjudecare.

Garanția depusă se reține de către ELECTROMAGNETICA S.A. ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Mașinilor de injecție masă plastică.

În cazul în care adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea Contractului de Vânzare-Cumpărare în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare, în data și locul indicate de vânzător sau, deși se prezintă, refuză semnarea Contractului de Vânzare-Cumpărare și/sau a oricăror acte necesare pentru a da efect deplin tranzacției avute în vedere prin Contractul de Vânzare-Cumpărare, acesta pierde calitatea de adjudecatar și garanția. În acest caz, ELECTROMAGNETICA S.A. are dreptul, la alegerea sa, să:

- invite ofertanții calificați la Licitație, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii Contractului de Vânzare-Cumpărare, dar care îndeplinesc condițiile de preț solicitate de ELECTROMAGNETICA S.A. În acest caz, termenul de valabilitate a Garanției și Ofertei se va prelungi sau, pentru ofertanții care au solicitat și primit înapoi Garanția, se va reînnoi constituirea ei;
- anuleze Licitația și să reia procedura de vânzare.

Licitatorul declarat câștigător este obligat, sub sancțiunea pierderii Garanției, să achite integral prețul adjudecat în termenul agreat, conform modalității stabilite în Contractul de Vânzare-Cumpărare.

Prin participarea la Licitație, ofertanții au luat cunoștință și acceptă integral condițiile de desfășurare a acesteia menționate în prezentul Caiet de Sarcini, care cuprinde 17 pagini.

Prezentul Caiet de Sarcini se completează cu Regulamentul Licitației, precum și cu alte anexe.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021 4042102, persoana de contact Robert Ion - Director Comercial și la adresa de email – [licitatii@electromagnetica.ro](mailto:licitatii@electromagnetica.ro).